

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ผู้มาประชุม

๑) นายเสน่ห์	บุญน้อย	ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก
๒) นายวีรพล	สุทธิเพชร	ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก
๓) นางสาวบุญยานุช	ทองลิ้ม	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑
๔) นายนพพร	ชนะภัย	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑
๕) นายนิกร	ทองลิ้ม	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑
๖) นายสกลศักดิ์	ทองเหลือง	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑
๗) นายสมพร	ปานเพชร	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑
๘) นายนพดล	นพฤทธิ์	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒
๙) นายสมญา	นพฤทธิ์	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒
๑๐) นางสาวเบญจมาศ	ตันแก่ง	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒
๑๑) นายสมชาย	ชูเหล็ก	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒
๑๒) นายเลอโตม	หันหวล	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑) นายสวัสดิ์	ตันแก่ง	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก
๒) นายชาตรี	หลีเจ็ย	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก
๓) นายสิริธร	บัวแก้ว	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก
๔) นางสาววลัยลักษณ์	โสภณพิเชฐ	ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก
๕) นายสามารถ	ภักดีรัตน์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก
๖) นางประทีพย์	ศรีสมทรง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๗) นายประจิม	ถั่วทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๘) นายอวยไชย	มีชัย	ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
๙) นายสมหมาย	บุญลอย	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
๑๐) นางสาวกฤตินี	หลักแหลม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๑) นายสุทัศน์	อริยะเพชร	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๑๒) นางสาวจรรุวรรณ	คุ้มทรัพย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓) นายกมล	สุขเกษม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

บัดนี้ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคักมาประชุม ๑๒ ท่าน จากจำนวนสมาชิกสภา ทั้งหมด ๑๒ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ต่อไป

### ระเบียบวาระที่ ๑

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  
นางสาวกฤตินี หลักแหลม  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

### เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

#### ๑.๑ แนะนำข้าราชการใหม่ราย นางสาวกฤตินี หลักแหลม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แนะนำข้าราชการใหม่ราย นางสาวกฤตินี หลักแหลม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขอเชิญ ครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวกฤตินี หลักแหลม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองการศึกษา ขอขอบคุณค่ะ  
แจ้งเพื่อทราบ

#### ๑.๒ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้ แกลงต่อสภาเทศบาล

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้ แกลงต่อสภาเทศบาล ขอเชิญครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก ที่เคารพ ตามที่กระผม นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ได้แกลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลคึกคัก ต่อสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้กำหนดนโยบายบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้

นโยบายการพัฒนา ๕ ด้าน

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. นโยบายด้านการศึกษา
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๔. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๕. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร

โดยได้นำนโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นรวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกโครงการและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แกลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งกระผมและ

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  
นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง  
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

คณะบริหารได้เข้ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหามุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาและกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศวรรค ๕ ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และวรรค ๖ คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล

กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ขอขอบคุณครับ

๑.๓ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข, เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เทศบาลตำบลคึกคัก

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข,เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เทศบาลตำบลคึกคัก ขอเชิญครับ

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

นายสามารถ ภัคศิริรัตน์  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสามารถ ภัคศิริรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล แจ้งเพื่อทราบตามระเบียบวาระที่ ๑.๓ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ฉบับ การแก้ไขเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ฉบับแรก ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับที่สอง ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับที่สาม ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับที่สี่ ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคึกคัก [www.khukkhak.go.th](http://www.khukkhak.go.th) จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

นายสามารถ ภักดีรัตน์  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

นายสามารถ ภักดีรัตน์  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

ระเบียบวาระที่ ๔

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคักครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก วันเวลาดังกล่าวมีผู้มาร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน และมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ๒๓ ท่าน เนื่องจากได้มีการประชุมเรื่องของปัญหาจราจรในซอยบางเนียง ประชุมเริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น. เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. รายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามรายงานการประชุม จำนวน ๒๖ หน้า ขอบคุณครับ

ครับยังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคักท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมขอเรียนเชิญครับ

ถ้าไม่มีผมจะขอมติของที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ

ยกมือ ๑๒ ท่านครับ

สภาเทศบาลตำบลคึกคักมีมติเห็นชอบและรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (เห็นชอบและรับรอง จำนวน ๑๒ เสียง / ไม่เห็นชอบและไม่รับรอง - เสียง/ งดออกเสียง - เสียง)

กระทู้ถาม

ในระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มีนะครับ

เรื่องที่คุณคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มีนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ผู้ตติเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ และสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘

ผู้ตติเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ และสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘

(ตามมาตรา ๒๔ ของ พ.ร.บ.เทศบาล ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด

ข้อ ๑๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นจะกำหนดกี่วันกับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดกี่วัน

นำเสนอสภากำหนด สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘

-สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

-สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

-สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

และ สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป

-สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

เชิญท่านเลขาครับ

นายสามารถ ภักดีรัตน์  
เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ และประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘ ที่กำหนดไว้ในสามัญ สมัยที่ ๒ ในช่วง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ซึ่งในทุกปีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงการพัฒนาแผนท้องถิ่น และจัดทำเทศบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘ หากมีโครงการมีกิจกรรมอะไรที่ จะต้องปรับปรุงแผนตามระเบียบแผนสามารถจัดทำได้เลย สามารถแจ้งสภาได้ทราบพิจารณาให้สอดคล้องตามเทศบัญญัติ ในช่วงสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ซึ่งปกติจากเดิมที่ผ่านมาในช่วงเดือนสิงหาคม จะกำหนดในช่วงวันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี ซึ่งไม่ได้อยู่ในห้วงการดำเนินการในช่วงของวันที่ ๑ สิงหาคม ซึ่งจะมีการเสนอร่างเข้าเทศบัญญัติจะมีการประชุมประมาณวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม และในช่วงปลายปีสมัยประชุมจะมีการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาการขอเงินต่อสภา ซึ่งจะมีการเบิกไม่ทันประจำปีงบประมาณจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดสมัยประชุมในการรวบรัดและเป็นไปตามห้วงเวลาที่จะต้องให้สภาพิจารณา จะให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งจะอยู่ในช่วงวันที่

๑๒ กันยายน จะสามารถรวบรัดการประชุมได้ในการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ในคราวเดียว จะได้ไม่ต้องขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ ซึ่งจะทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน ในสมัยที่ ๑ สมัยแรกของปีถัดไป คือ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘ กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน แจ้งต่อสมาชิกสภาทราบ ขอขอบคุณครับ

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

คริบบยังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ ญัตติเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ และสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๘ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)

ถ้าไม่มีผมจะขอมติของที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ และสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘ โปรดยกมือขึ้นครับ

ยกมือ ๑๒ ท่านครับ

นายสามารถ ภัคศิริรัตน์  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลคึกคักมีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (เห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง / ไม่เห็นชอบ - เสียง/งดออกเสียง - เสียง)

๕.๒ ญัตติเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การสนับสนุนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ จังหวัดพังงา (อ้างถึงหนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๘/๓๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การสนับสนุนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ จังหวัดพังงา) (สำนักปลัดเทศบาล)

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

ญัตติเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การสนับสนุนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ จังหวัดพังงา (อ้างถึงหนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๘/๓๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การสนับสนุนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ จังหวัดพังงา) (สำนักปลัดเทศบาล) เชิญครับ

นายสามารถ ภัคศิริรัตน์  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสามารถ ภัคศิริรัตน์ ตามที่ท่านประธานแจ้งในระเบียบวาระการประชุม ซึ่งได้มีการทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้เข้ามาชี้แจงต่อสภา ซึ่งก็ได้มีนายช่างชลประทานอาวุโสของสำนักงาน

ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ ได้เข้ามาร่วมประชุม ส่วนรายละเอียด และการชี้แจงเสนอข้อมูล เพื่อสภาพิจารณา ขอเชิญนายช่างชลประทาน อาวุโส ขอบคุณครับ

นายอวยไชย มีชัย  
นายช่างชลประทานอาวุโส

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอวยไชย มีชัย นายช่างชลประทาน อาวุโสเป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้มีหนังสือตามรายละเอียดที่แจ้ง กรมชลประทานได้มีแผนที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ คาบเกี่ยว ๒ อำเภอ ๒ ตำบล คือ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง หัวงานจะ อยู่ในพื้นที่ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง และพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนอยู่ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า ประมาณ ๕๙๗ ไร่เศษ เป็นพื้นที่ น้ำท่วม เขตในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ กรมชลประทานกำลังขออนุญาตเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่บางส่วน เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ คลองลำรุใหญ่ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชขณะนี้อยู่ใน ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกา ดังนั้นหลังจากเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาหลัก-ลำรู่บางส่วนแล้ว พื้นที่ดังกล่าวจะกลายเป็นป่าสงวนแห่งชาติ การขออนุญาตของการใช้ป่าสงวนแห่งชาติ กรมชลประทานต้องขอใช้พื้นที่ส่วน ราชการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่า สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักฐานในการประกอบ ขออนุญาต หลักฐานที่แสดงความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหาร ส่วนตำบลในท้องถิ่นที่ป่าไม้นั้นตั้งอยู่ เพื่อประกอบขออนุญาตการใช้พื้นที่ ของกรมป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงขอเสนอขออนุญาตให้สภาขอความ เห็นชอบให้การสนับสนุนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ จังหวัดพังงาของกรมชลประทาน ส่วนรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ หัวงานเชื่อมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ ที่พิกัด ๘๗ PMK ๒๓๕๕๔๖ แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลำดับชุด L ๗๐๑๘ ระวัง ๔๖๒๖ II พื้นที่ ก่อสร้างโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ บริเวณบ้านลำรุ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง และหมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ลักษณะและรายละเอียดของโครงการเป็นประเภทอ่างเก็บน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ และบ่อพักน้ำและอาคารประกอบ โดยหัวงานเป็นชนิดเขื่อน ดินแบบแบ่งโซน มีความกว้างหลังสันเขื่อน ๑๐ เมตร ความยาวเขื่อน ๓๕๐ เมตร ความสูงเขื่อน ๔๐ เมตร โดยมีระดับสันเขื่อน +๘๓.๕๐ เมตร ระดับเก็บ กักสูงสุด +๘๑.๕๐ เมตร ระดับเก็บกักปกติ +๘๐.๐๐ เมตร ปริมาณเก็บกัก สูงสุด ๑๔.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณเก็บกักปกติ ๑๒.๗๘ ล้านลูกบาศก์ เมตร พื้นที่รับน้ำฝน ๑๖.๗๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าไหลเฉลี่ยรายปี ๒๕.๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีพื้นที่น้ำท่วมประมาณ ๕๙๗ ไร่ อาคาร ประกอบเขื่อนดินมีจำนวน ๒ แห่ง คือ อาคารระบายน้ำล้นโรงบางน้ำเดิน ริเวอร์โรลเหล็ก ขนาด ๒ เมตร สามารถระบายน้ำได้ ๒๘.๖ ลูกบาศก์เมตรต่อ วินาที อาคารระบายน้ำล้น หรือสปลิงเวย์ ขนาด ๔ เมตร สามารถระบายน้ำล้นได้

สูงสุด ๒๖๖.๑๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำล้นอยู่ที่ระดับ +๘๐.๐๐ เมตร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ ๑.เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขตอำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่าประชากร ๕๒,๔๗๕ คน (๕,๒๐๐ ครัวเรือน) ๒.ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน ๑,๒๐๐ ไร่ เขตตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ๓.เป็นแหล่งน้ำต้นทุน สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๔.สนับสนุนแหล่งน้ำต้นทุนให้กับฐานทัพเรือพังงา และท่าเรือน้ำลึก ภายหลังจากก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดและแหล่งท่องเที่ยวและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าในอนาคตต่อไป สำหรับแผนการก่อสร้างโครงการและงบประมาณทั้งสิ้น ๖๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) แยกเป็นค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก ๕๘๙.๒๓ ล้านบาท ค่าก่อสร้าง ส่วนประกอบอื่นประมาณ ๖๓.๗ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างดำเนินการ ประมาณ ๔ ปี ซึ่งแผนดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๘ - พ.ศ.๒๕๗๑ ความพร้อมของโครงการด้านการศึกษาค้นคว้าแบบสำรวจกำลังดำเนินการแล้วเสร็จ จะเหลือในด้านที่ดินในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจากอุทยานดังกล่าวเบื้องต้น ในด้านการขออนุญาตพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการขออนุญาตป่าสงวนแห่งชาติ จากกรมป่าไม้ ซึ่งจะต้องมีหลักฐานดังกล่าวและมติเห็นชอบจากสภาเทศบาล ตำบลคึกคัก เพื่อประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวต่อไป เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอขอบคุณครับ

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

ครับยังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๒ ญัตติเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้การสนับสนุนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ จังหวัดพังงา (อ้างถึงหนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๘/๓๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การสนับสนุนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ จังหวัดพังงา) (สำนักปลัดเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ (เชิญครับ)

นายสมชาย ชูเหล็ก  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคักเขต ๒

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒ ขออนุญาตสอบถามไปยังนายช่างชลประทานอาวุโสที่ได้ชี้แจง การขอมติจากสภาแห่งนี้โครงการนี้ประมาณ ๖๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) การสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ใช้ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองกับอำเภอตะกั่วป่าไม่ทราบได้ผ่านประชาพิจารณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำแก่น แล้วหรือไม่ ถ้าสภาแห่งนี้ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าอนุมัติให้สร้างโครงการได้ แต่เมื่อประชาพิจารณ์ในพื้นที่ตำบลลำแก่น ซึ่งติดพื้นที่ตำบลลำแก่นเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ถ้าดูในรายละเอียดแค่ประมาณ ๑๐% สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ว่าต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนหรือไม่ แล้วค่อยมาผ่านสภาแห่งนี้ ขอขอบคุณครับ

นายอวยไชย มีชัย  
นายช่างชลประทานอาวุโส

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอวยไชย มีชัย นายช่างชลประทานอาวุโส ความเห็นชอบของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ได้ผ่านความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลลำแก่นเรียบร้อยแล้ว การทำการมีส่วนร่วมเริ่มมีการทำมา

หลายปีแล้ว การขอความเห็นชอบในพื้นที่อุทยาน กรมป่าไม้ ได้ทำมาเป็นระยะๆ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน โดยขั้นตอนในส่วนนั้นได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว ทางสภาเทศบาลตำบลลำแก่นได้ให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่แล้วเช่นเดียวกัน ขอขอบคุณครับ

นายชาติรี หลีเจ็ย  
รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชาติรี หลีเจ็ย รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ซึ่งจากที่ได้ฟังรายละเอียดจากที่ท่านนายช่างได้ชี้แจง ในพื้นที่ตำบลคึกคักก็ได้มีการสำรวจแล้วเหมือนกันเรื่องของการก่อสร้างเขื่อน โดยปริมาณน้ำที่จะบรรจุประมาณ ๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร เยอะกว่าเขาหลัก-ลำรุ เรื่องของการผลกระทบของชาวบ้านก็มีประมาณ ๕ ราย แต่โครงการทั้งหมดจะมีการยกไปดำเนินการที่เขาหลัก-ลำรุได้มีการเห็นชอบ แต่สิ่งที่ท่านนายช่างได้นำเรียนในที่ประชุม ได้มีข้อสงสัยตามที่ท่านได้ชี้แจงโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ใช้ได้เฉพาะพื้นที่ตำบลลำแก่น และในฐานะที่พเรือ ส่วนในพื้นที่ตำบลคึกคักมีแหล่งท่องเที่ยวและในส่วนของเทศบาลตำบลคึกคักก็ได้มีการจัดทำในเรื่องของประปาด้วย ปริมาณน้ำหรือการวางท่อทั้งหมดจะมีการวางท่อไปถึงตำบลบางม่วงด้วยใช่หรือไม่ครับ ส่วนผลทั้งหมดเป็นแค่การเห็นชอบ แต่ผลประโยชน์ทั้งหมดไม่ถึงในส่วนพื้นที่ตำบลคึกคัก สร้างแต่เฉพาะตำบลลำแก่นหรืออำเภอท้ายเหมืองไม่ค่อยแน่ใจ ในกรณีที่มีการสร้างโครงการนี้แล้วงบประมาณ ๖ ร้อยล้านกว่าบาท น่าจะต้องควบคุมพื้นที่ทั้ง ๒,๓ ตำบลหรือว่าอำเภอ แต่ที่สร้างแล้วผมคิดว่าปริมาณน้ำทั้งหมด ๑๒ กว่าล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในพื้นที่ตำบลคึกคัก ตำบลลำแก่น ปริมาณฝนยกเว้นที่แล้งสุดก็คือ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ ทั้งหมด ๒๙ วัน และก็แล้งในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแล้งทั้งหมด ๑๑๐ กว่าวัน ปริมาณน้ำทั้งหมดถ้าจะมีการใช้เฉพาะในจุดตำบลลำแก่นเห็นชอบ แต่ทางตำบลคึกคักไม่ได้ใช้ผลประโยชน์ทั้งหมดถ้ามีการก่อสร้างแล้วพื้นที่ของตำบลคึกคักก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกัน น่าจะมีส่วนได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเหมือนกัน จึงเรียนในที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณครับ

นายณพพร ชนระภัย  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคักเขต ๑

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายณพพร ชนระภัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ ตำบลลำแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นการเติบโตของชุมชนและประชากรเพิ่มขึ้น การสนับสนุนแหล่งน้ำจากฐานทัพเรือ ทำเรื่อน้ำลึกการท่องเที่ยว มีข้อสอบถามโครงการดังกล่าวเมื่อโครงการแล้วเสร็จ อยากทราบว่าทางฝั่งอำเภอตะกั่วป่า ตำบลคึกคัก จะมีน้ำดิบใช้ หากมีท่อ ผ่านหรือน้ำผ่าน เครื่องกรองระหว่างตำบลหรือไม่อย่างไร เพื่อในอนาคตการเชื่อมต่อ สอบถามไว้เพื่อได้ตอบถามชาวบ้านได้อย่างถูกต้อง ขอขอบคุณครับ

นายอวยชัย มีชัย  
นายช่างชลประทานอาวุโส

ขออนุญาตชี้แจงประเด็นระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ ซึ่งในวันนี้ที่มาเสนอโครงการก่อสร้างเป็นลักษณะหัวงานเป็นอ่างเก็บน้ำก่อน ในระบบส่งน้ำยังไม่ได้มีการพิจารณา เพราะว่าจะต้องมีการพิจารณาระบบท่อส่งน้ำ ยังไม่ได้มีการพิจารณาอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะต้องมีการช่วยสนับสนุน ในอำเภอตะกั่วป่าด้วย หลักการของกรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ก็คือจะสนับสนุนให้น้ำการประปาและจะส่งน้ำให้การประปาเป็นหลัก ซึ่งการเสนอน้ำจะต้องมาในระบบประปา กรมชลประทานจะผลิตน้ำดิบส่งให้การประปาและการประปาจะต้องส่งต่อ ซึ่งแผนงบประมาณของอำเภอท้ายเหมือง ทางผมยังไม่ทราบว่าส่งมายังตะกั่วป่าหรือไม่อย่างไร เรื่องระบบท่อ กรมชลประทานยังไม่ได้มีการศึกษา จะต้องมีการผ่านพื้นที่ตามที่ได้มีการศึกษา ในกรณีที่อำเภอตะกั่วป่าเน้นย้ำว่าจะต้องมีการส่งน้ำมายังอำเภอตะกั่วป่า ในการศึกษาระบบท่อส่งน้ำ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาด้วยในฝั่งของคลองลำรุใหญ่ ในประเด็นที่ท่านรองนายกชี้แจง คือในพื้นที่ที่ตำบลคึกคักมีอ่างเก็บน้ำที่ กรมชลประทานมีการศึกษาไปแล้ว ๑ โครงการ คืออ่างเก็บน้ำที่มีชื่อว่า บ้านบางตาเทียนที่กรมชลประทานได้ศึกษาไว้เมื่อปีที่แล้ว ยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนก็เลยไม่ได้มีการดำเนินการต่อ ซึ่งทางกระผมก็อยากจะสนับสนุน อ่างเก็บน้ำส่วนนี้ ถ้าทางสภาแห่งนี้หรือทางเทศบาลตำบลคึกคักมีความจำเป็น ขอให้กรมชลประทานทบทวนหรือพิจารณาที่จะก่อสร้างก็มีความยินดี ซึ่งถ้ามีหนังสือด่วนไปยังรัฐมนตรี เพื่อจะไปมีการรื้อโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านบางเนียง ซึ่งปัญหาในโครงการคือจะมีการเวนคืนที่ดิน และค่าชดเชยให้ชาวบ้านที่อยู่ใน พื้นที่โครงสร้างไม่ว่าจะเป็นป่าสงวน สปก. ที่เอกสารสิทธิ์ หรือที่ทางราชการ สามารถจ่ายค่าการเวนคืนที่ดินได้หมด ซึ่งอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดกลางสามารถจ่ายค่าชดเชยได้ตามกฎหมาย อยากให้มีการสนับสนุนอ่างเก็บน้ำ ขอบคุณครับ

นายชาติรี หลีเจ็ย  
รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ขออนุญาตรับการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรุใหญ่ เป็นสิ่งที่ดี ในการสร้างโครงการ กรณีมีการสำรวจประมาณการใช้น้ำ ซึ่งในปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการวางท่อผ่านพื้นที่ดำเนินการแล้ว ซึ่งสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆของการประปาส่วนภูมิภาคมาเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในปริมาณผู้ใช้น้ำ แต่นอกเหนือจากการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น และการขยายธุรกิจ ท่อเกี่ยวก็เพิ่มขึ้น ส่วนของเอกชนสามารถไปใช้น้ำในส่วนของ กรมชลประทานส่งน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อผลิตและนำไปใช้ จำหน่าย ในส่วนของหน่วยงานราชการส่วนหนึ่งใช้ท่อเล็กเพื่อระบายน้ำดิบ เก็บจากหน่วยแต่ต่ำกว่าน้ำประปาที่ส่วนภูมิภาคผลิต ในพื้นที่ตำบลคึกคัก ต้องการน้ำดิบในการกรองและส่งจ่ายให้ชาวบ้านใช้ในปริมาณราคาที่ถูกลงกว่า ภูมิภาค ซึ่งในปัจจุบันมีปัญหาคือแหล่งเก็บน้ำมีที่หนองกก มีพื้นที่ประมาณ ๗๒ ไร่ ในส่วนของพื้นที่ที่ต้องผลิตไม่มี ในส่วนของบางเนียง มีประปา ๒ ตัว ปริมาณน้ำจะเป็นน้ำซึมเป็นน้ำที่ไหลจากเขา ซึ่งความสะอาดต่างๆน้อยกว่า น้ำที่มาจากเขื่อน เพราะในส่วนหนึ่งเขื่อนดินต่างๆการทำการเกษตรก็จะ ชะล้างเรื่องของหน้าดิน แร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์และไม่มีความปลอดภัยไป ในหนองน้ำ ซึ่งอาจจะมีสารต่างๆในอนาคตได้มีบ้านเรือนเยอะแยะมากมาย

ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางกรมชลประทานได้เสนอเพิ่มงบประมาณไปยัง คณะรัฐมนตรี เพื่อนำน้ำประปาวางท่อใหม่แนวคู่กับท่อของภูมิภาค ในโอกาสต่อไปถ้าเกิดปริมาณน้ำไม่เพียงพอของเขื่อนเขาหลัก-ลำรู่ตามที่ได้มีข้อมูลเบื้องต้นที่ตั้งอยู่ของจังหวัดพังงา ซึ่งระดับของเขื่อนบ้านบางตาเทียนสามารถเป็น ๓ เท่าของเขื่อนเขาหลัก-ลำรู่ ซึ่งมีผลกระทบเพียง ๕ ราย งบประมาณที่จะสร้างในลักษณะที่จะเวนคืนที่ดิน สามารถที่จะมาปรับปรุงการสร้างเขื่อนได้ ได้ดีกว่า ๓ เท่าของเขื่อนเขาหลัก-ลำรู่ ๔๑ ลูกบาศก์เมตรที่ได้มีการสำรวจไว้ ขออนุญาตฝากท่านนายช่างไว้พิจารณาด้วย ซึ่งถ้าเป็นไปได้เพื่อพิจารณาให้ คณะรัฐมนตรีเพิ่มงบประมาณในการที่วางท่อเพิ่มเติมในการใช้ ขอขอบคุณครับ

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

ครับยังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๒ ญัตติเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้การสนับสนุนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรู่ใหญ่ จังหวัดพังงา (อ้างอิงหนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๘/๓๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การสนับสนุนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรู่ใหญ่ จังหวัดพังงา) (สำนักปลัดเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)

ถ้าไม่มีผมจะขอมติของที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้การสนับสนุนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรู่ใหญ่ จังหวัดพังงา (อ้างอิงหนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๘/๓๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การสนับสนุนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรู่ใหญ่ จังหวัดพังงา) (สำนักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือขึ้นครับ

นายสามารถ ภัคศิริรัตน์  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  
มติที่ประชุม

ยกมือ ๑๒ ท่านครับ

สภาเทศบาลตำบลคึกคัก มีมติอนุมัติพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การสนับสนุนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรู่ใหญ่ จังหวัดพังงา (อ้างอิงหนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๘/๓๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การสนับสนุนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรู่ใหญ่ จังหวัดพังงา) (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ ๑๒ เสียง /ไม่อนุมัติ - เสียง/ งดออกเสียง - เสียง

สภาเทศบาลตำบลคึกคักขอเสนอเงื่อนไขในการพิจารณาในการให้ความเห็นชอบ ขอเสนอไปยังสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ หน่วยงานที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรู่ใหญ่ จังหวัดพังงา ขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ พิจารณาการใช้ประโยชน์ของน้ำกับประชาชนในพื้นที่ตำบลคึกคักหรือเทศบาลตำบลคึกคัก เพื่อจะขอใช้น้ำให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่อไป

นายชาติรี หลีเจ็ย  
รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ผมนายชาติรี หลีเจ็ย รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ขอเสนอในผ่านไปยัง  
กรมชลประทานได้มีการศึกษาออกแบบการก่อสร้างโครงสร้างอ่างเก็บน้ำใน  
พื้นที่บ้านบางตาเทียน หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก เพื่อจะได้มีน้ำไว้อุปโภค-บริโภค  
ไว้ใช้ในพื้นที่ตำบลคึกคัก ขอขอบคุณครับ

๕.๓ ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  
แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ รายการ จัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ  
กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคา  
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐.- บาท  
(สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล)

ข้อระเบียบและกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๘๗  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  
แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ รายการ จัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน  
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐.- บาท  
(สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล)  
เชิญท่านนายกครับ

นายสวัสดิ์ ตันแก่ง  
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสวัสดิ์ ตันแก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก  
ขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  
แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ รายการ จัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ  
กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคา  
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐.-  
บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เนื่องจากเทศบาลตำบล  
คึกคักเป็นพื้นที่ขาดน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการส่งน้ำใน  
พื้นที่ทุกวัน โดยใช้รถดับเพลิง หากเกิดปัญหาเพลิงไหม้รถดับเพลิงจะไม่  
สามารถออกไปส่งน้ำให้ประชาชนที่เดือนร้อนจะทำให้เกิดปัญหาล่าช้า จึงมี  
ความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดจากสภาของซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ  
บรรทุกน้ำ เพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในส่วน  
รายละเอียดขอให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลชี้แจง ขอขอบคุณครับ

นายสามารถ ภักดีรัตน์  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสามารถ ภักดีรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลขอชี้แจงเพิ่มเติมการเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ รายการ จัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคึกคัก ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจง ซึ่งในพื้นที่บางส่วนบางจุดเมื่อถึงฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วงประชาชนก็จะขาดน้ำอุปโภค-บริโภค เทศบาลตำบลคึกคักมีการให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในทุกปี ซึ่งรถที่ใช้บริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ปัจจุบันมีรถ ๒ คัน ซึ่งเป็นรถดับเพลิง ๑ คัน รถอีก ๑ คัน เป็นรถที่ใช้ในการส่งน้ำให้บริการ ซึ่งทั้ง ๒ คันในการจัดซื้อการใช้งานเป็นเวลานาน ทำให้มีการชำรุด ทрудโทรมบ้างตามกาลเวลา ซึ่งในช่วงฤดูแล้งจะมีการใช้งานเยอะ จึงทำให้มีการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะต้องมีการเผื่อระวางของการเกิดอัคคีภัยด้วย การเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาจะต้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องขอจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๕) กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สามารถขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ได้ ราคาที่จัดซื้อเป็นไปบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๑ สถานะการเงินกองคลังยอดเงินสะสมที่นำมาใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๙๘,๕๖๗,๔๙๗.๕๒ บาท (เก้าสิบบแปดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทห้าสิบบสองสตางค์) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารได้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวนเงิน

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

๑๓๐,๘๐๘,๙๒๕.๐๑ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านแปดแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) ขอนำเสนอข้อมูลให้สภาได้พิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ

ครั้นยังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๓ ญัตติเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ รายการ จัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)

ถ้าไม่มีผมจะขอมติของที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดอนุมัติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ รายการ จัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือขึ้นครับ

นายสามารถ ภัคศิริรัตน์  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  
มติที่ประชุม

ยกมือ ๑๒ ท่านครับ

สภาเทศบาลตำบลคึกคัก มีมติอนุมัติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ รายการ จัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ ๑๒ เสียง /ไม่อนุมัติ - เสียง/ งดออกเสียง - เสียง

๕.๔ ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.๒๐-๐๑๒ สายชายทะเลคึกคัก หมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.งบประมาณ ๑๓,๔๘๓,๐๐๐.-บาท (สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) (กองช่าง)

#### ข้อระเบียบและกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

นายสวัสดิ์ ตันเก่ง  
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

นายประจิม ถั่วทอง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตัดสินพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.๒๐-๐๑๒ สายชายทะเลคึกคัก หมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท.งบประมาณ ๑๓,๔๘๓,๐๐๐.-บาท (สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) (กองช่าง)

เชิญท่านนายกครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ขอนำเสนอผู้ตัดสินพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.๒๐-๐๑๒ สายชายทะเลคึกคัก หมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท.งบประมาณ ๑๓,๔๘๓,๐๐๐.-บาท (สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ส่วนถนนสายชายทะเลคึกคัก หมู่ที่ ๓ เนื่องจากได้มีการก่อสร้างหลายปีแล้ว ถนนได้มีการขูดฝังท่อประปาทำให้ถนนขรุขระ ผิวถนนไม่เรียบ เสื่อมสภาพ คุ้ระบายน้ำสองข้างทางเกิดการชำรุดต้องการ บำรุงใหม่ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ในส่วนความละเอียด ผมขอมอบให้ ผอ.กองช่างช่วยชี้แจงรายละเอียด ขอขอบคุณครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประจิม ถั่วทอง ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาต ชี้แจง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ. ๒๐-๐๑๒ สายชายทะเลคึกคัก หมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒๖๓ หน้า ๕ สถานะการเงินกองคลังยอดเงินสะสม ที่นำมาใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๙๘,๕๖๗,๔๙๗.๕๒ บาท (เก้าสิบแปดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารได้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๓๐,๘๐๘,๙๒๕.๐๑ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านแปดแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งสตางค์)หรือรายละเอียดเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ กม.๐+๐๐๐-๑+๐๕๐ เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕.๓๐-๖.๘๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๒๑.๕๐ เมตร ความลึกเริ่มต้น ๐.๕๐ เมตร พร้อมปรับปรุงฝาราง ค.ส.ล. เดิม ช่วงที่ ๒ กม.๑+๐๕๐-๑+๓๗๕ ก่อสร้างยกระดับและซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กม.๑+๓๗๕-๒+๙๑๒ งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕.๖๐-๖.๓๐ เมตร ยาว ๑,๕๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พร้อมงานเรียงหินยาแนว ความยาวรวม ๓ ช่วง ๒,๙๑๒ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๔๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. งบประมาณ ๑๓,๔๘๓,๐๐๐.-บาท (สิบสามล้านสี่แสนแปด

หมื่นสามพันบาทถ้วน) ดำเนินการทั้งหมด ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ จาก กม. ๐+๐๐๐ ถึง ๑+๐๕๐ จะทำการซ่อมฝาราง ค.ส.ล.เดิม และเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต แต่การเสริมถนนเดิมจะใช้หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร คือมีถนนเดิมไม่สามารถที่จะลาดให้ได้ ๕ เซนติเมตร พอดีแต่จะมีการเฉลี่ยข้างซ้าย กลางและกึ่งขวา เฉลี่ย ๐.๐๕ เซนติเมตร ช่วงแรกด้านซ้ายกลางจะเป็นฝาคูระบายน้ำเดิมจนถึง ๑๖๗ เมตร ตรงข้ามซอยบ่อหลวง ทั้งซ้ายกลางขวาทางจะทำการรื้อฝาดเดิมออกทั้งหมด และทำการเทคอนกรีตฝาดใหม่พร้อมทำร่องน้ำลงเสมอกับผิวจราจรทำการลาดใหม่ ผิวจราจรเดิม ๖ เมตร ฝาดูด้านข้างๆละ ๙๕ เซนติเมตร ความกว้างถนนรวมฝาดูประมาณ ๘ เมตร ทั้งคูระบายน้ำและผิวจราจรลาดยางจะสามารถสัญจรได้แต่จะมีการทำร่องน้ำไว้ที่ฝาคูระบายน้ำต้นๆ ช่วงซอยบ่อหลวงด้านซ้ายมือ จาก กม. ๑๖๗ ถึง ๑๙๘.๒ ประมาณ ๒๐ กว่าเมตร ท่อตัน ซ้ายตัน เนื่องจากได้เอาท่อขนาดเล็กประมาณ ๔๐ ลงไปในคูระบายน้ำ ทำให้เกิดความอุดตันในบริเวณนั้น จะทำคูระบายน้ำใหม่ จากซอยบ่อหลวงฝาดูทางจนไปถึงบ้านเลขที่ ๘/๘ ตรงนั้นฝาดูทางจะเป็นคูระบายน้ำเดิม จะทำฝารางใหม่ จากบ้านเลขที่ ๘/๘ จนถึงซอยศาลเจ้าตรงนั้นไม่มีคูระบายน้ำจะมีการทำคูระบายน้ำใหม่ ให้น้ำออกไปทางศาลเจ้าลงสู่คลองด้านฝาดูทาง จาก กม. ๑๙๘.๒ จนผ่านสามแยก จนไปถึงผ่านซอยศาลเจ้า ผ่านสามแยกจนไปถึงคูระบายน้ำ ที่มีน้ำขังจะเป็นฝาดูแครงเหล็ก เปลี่ยนจากฝาดูแครงเหล็กเป็นคอนกรีตให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งสาย เพื่อที่จะให้ฝารางระบายน้ำเป็นผิวจราจรได้ ในช่วงของคูระบายน้ำที่เกิดปัญหาอยู่บ่อยครั้ง จะทำบ่อพัก จำนวน ๒ จุด เปลี่ยนซ้ายทาง เปลี่ยนจากฝาดูคอนกรีตเป็นฝาดูแครงเหล็กประมาณ ๒๖ เมตร ขวาทางจะก่อสร้างระบายน้ำใหม่เหมือนตอนนี้ไม่มี เป็นฝาดูแครงเหล็ก ๒๖ เมตรเช่นกัน จากร่องน้ำผ่านไปยังถนนตัดใหม่จนไปถึง กม. ๑,๐๕๔ เมตร ที่ท่อลอดเหลี่ยมจะเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๒ จาก กม.๑+๐๕๐ ถึง ๑+๓๗๕ งานชุดรั้วยกระดับก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต และซ่อมสร้าง เนื่องจากน้ำท่วมขังจากท่อลอดเหลี่ยมประมาณ ๓๒๕ เมตร ยกระดับประมาณ ๑ เมตร ๑๐ ถึง ๑ เมตร ๒๐ ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร จาก กม. ๑+๓๗๕ ผ่านไปยังโรงแรมทวารวดีจนถึงท่อเหลี่ยมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร บริเวณที่โดนกัดเซาะท่อเหลี่ยมทั้งสองข้างจะเรียงหินจากขนาด ๒๐x๔๐ เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร เพื่อป้องกันการกัดเซาะในฝั่งที่ออกไปทางทะเล บริเวณ กม. ๒+๐๐๐ ตรงนี้จะเป็นทางโค้ง จะเพิ่มขยายผิวจราจรข้างละ ๑ เมตร จาก ๖ เมตรก็เป็น ๘ เมตร เพื่อรัศมีการเลี้ยวของรถ ในช่วง สถานีตรวจอากาศ กม. ๒+๒๐๐ จนถึง กม. ๒+๓๐๐ มีการชุดรั้ว เพื่อปรับโครงสร้างใหม่ มีการทรุด การแตกร้าหรือต่างระดับ ต้องปรับระดับให้เสมอก่อนถึงจะลาดแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ ในช่วงโรงแรม เขาหลัก บลู ลากูน รีสอร์ท ได้มีการเพิ่ม widening ข้างละ ๑ เมตร เพื่อรัศมีการเลี้ยวของรถ จนถึงจุดสิ้นสุดโรงแรมเขาหลัก ออร์คิด บีช รีสอร์ท

กม. ๒+๙๑๒ ระยะทาง ๒,๙๑๒ เมตร เหลือจากนั้นยังไม่ได้เป็นที่สาธารณะ  
ขอขอบคุณครับ

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

ครั้นยังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๔ ญัตติเสนอ  
พิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์  
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.๒๐-๐๑๒ สายชายทะเลคึกคัก หมู่ที่ ๓  
ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ  
อปท.งบประมาณ ๑๓,๔๘๓,๐๐๐.-บาท (สิบสามล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นสามพัน  
บาทถ้วน) (กองช่าง) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
(ไม่มี)

ถ้าไม่มีผมจะขอมติของที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  
อนุมัติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.๒๐-๐๑๒ สายชายทะเลคึกคัก หมู่ที่ ๓ ตำบล  
คึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.  
งบประมาณ ๑๓,๔๘๓,๐๐๐.-บาท (สิบสามล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาท  
ถ้วน) (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้นครับ

นายสามารถ ภัคศิริรัตน์  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  
มติที่ประชุม

ยกมือ ๑๒ ท่านครับ

สภาเทศบาลตำบลคึกคัก มีมติอนุมัติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ  
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.๒๐-๐๑๒  
สายชายทะเลคึกคัก หมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.งบประมาณ ๑๓,๔๘๓,๐๐๐.-  
บาท (สิบสามล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) (กองช่าง) ด้วย  
คะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ ๑๒ เสียง /ไม่อนุมัติ - เสียง/ งดออกเสียง -  
เสียง

๕.๕ ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ถ. ย่านชุมชน สายปากคลองบาง  
เนียง ตอน ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านบางเนียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัด  
พังงา ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.งบประมาณ งบประมาณ  
๓,๙๐๙,๙๐๐.-บาท (สามล้านบาทเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง)  
ข้อระเบียบและกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

ผู้คัดเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่านชุมชน สายปากคลองบางเนียง ตอน ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านบางเนียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.งบประมาณ งบประมาณ ๓,๙๐๙,๙๐๐.-บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง)  
เชิญท่านนายกครับ

นายสวัสดิ์ ตันเก่ง  
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ขอเสนอผู้คัดเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่านชุมชน สายปากคลองบางเนียง ตอน ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านบางเนียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.งบประมาณ ๓,๙๐๙,๙๐๐.-บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สืบเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในหมู่ที่ ๖ ซึ่งบริเวณนั้นเป็นบริเวณทางเข้า The Park Khaolak ยังเป็นถนนลูกรัง ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จะมีเอเยนต์ทั่วโลกจะมาประชุมที่เขาหลัก ซึ่งจะเป็นงานใหญ่มาก โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มีการกำชับมายังเทศบาลตำบลคึกคักช่วยดำเนินการก่อสร้างถนนช่วงที่ยังเป็นถนนลูกรังทางเข้า The Park Khaolak ให้เรียบร้อยก่อนที่จะถึงวันที่จะมีการประชุมระดับโลก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้างถนน ในส่วนความละเอียดผมขอมอบให้ ผอ.กองช่างช่วยชี้แจงรายละเอียด ขอขอบคุณครับ

นายประจิม ถั่วทอง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประจิม ถั่วทอง ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่านชุมชน สายปากคลองบางเนียง ตอน ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านบางเนียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.งบประมาณ งบประมาณ ๓,๙๐๙,๙๐๐.-บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๙ หน้า ๘ สถานะการเงินกองคลังยอดเงินสะสมที่นำมาใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๙๘,๕๖๗,๔๙๗.๕๒ บาท (เก้าสิบบแปดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทห้าสิบบสองสตางค์) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารได้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๓๐,๘๐๘,๙๒๕.๐๑ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านแปดแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบห้าบาทหนึ่งสตางค์) รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐-๐+๒๕๐ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๗.๕ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่านชุมชน (ค-๕๐) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร ความลึกเริ่มต้น ๐.๗๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัด (ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ-๕-๓๐๑, ทถ.-๒-๒๐๑(๑), ทถ.-๒-๒๐๒) ช่วงที่ ๒ กม.๐+๒๕๐-๐+๓๐๐ ก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๕ ตารางเมตร พร้อมท่อลอดเหลี่ยมชนิดหล่อสำเร็จ ขนาด ๒-(๑.๒๐x๑.๒๐) เมตร ยาว ๑๒ เมตร พร้อมงานหินเรียงยาแนว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัด (ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๒), ทถ-๒-๒๐๒, ปช.-๑๐๓/๖๑, รน-๒๐๓/๖๑, รน-๒๐๔/๖๑, รน-๒๐๗/๖๑ และ รน-๒๐๘/๖๑) พื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๒.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๙๐๙,๙๐๐.-บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สายนี้ทางหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลได้ประสานกับสำนักงานที่ดิน เพื่อตรวจสอบแนวเขตใหม่ ปรากฏในช่วงที่ ๑ (๒๕๐ เมตร ความกว้าง ๕.๑๐ เมตร) ช่วงที่ ๒ (๒๕๐ ถึง ๓๐๐ ประมาณ ๓๐ เมตร) ช่วงที่เป็นถนนยังอยู่ในที่ดินของเอกชน รายละเอียดในช่วง กม. ๐ ถึง ๒๕๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ซึ่งจะใช้ไปประมาณ ๔ เมตร คุระบายน้ำเสียประมาณ ๗๕ เซนติเมตร และเป็นไหล่ทางหินคลุกแค่เขตทางเพื่อที่จะเป็นเสาไฟฟ้าและเป็นท่อระบายน้ำในอนาคต ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๒๕๐ ถึง ๐+๓๐๐ ขนาดกว้าง ๖ เมตร และถมริมคลองสูงประมาณ ๓ เมตร ทำการเรียงหินยาแนวในส่วนที่ไม่มีหินในลำคลอง ในช่วง กม.๒๖๗.๕ เป็นท่อกลมเดิมท่อระบายน้ำขนาด ๑ เมตร ยาวประมาณ ๑๐ เมตร เปลี่ยนเป็นท่อลอดเหลี่ยมสองช่อง ขนาด ๒๐x๒๐ เมตร ๒ ช่อง ยาว ๑๒ เมตร เพื่อรับผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๕๐ เซนติเมตร ความสูงถ้า ๓ เมตร จะเป็นอันตรายต่อการสัญจรของรถ จำเป็นต้องใส่การ์ดแรลข้างสองฝั่งกันรถตก รายละเอียดประมาณราคามีทั้งหมด ๑๐ รายการ ดังนี้ ๑.งานรื้อโครงสร้าง ๑.๑ งานรื้อท่อกลมเดิม (Removal of Existing Pipe Culverts) ปริมาณ ๒๐ เมตร ๒.งานดิน ๒.๑ งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา) ปริมาณ ๓๕๐ ตารางเมตร ๒.๒ งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม ทน ๑๐ ซม. แล้วบดทับ ปริมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๒.๓ งานตัดดินคันทาง ปริมาณ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.๔ งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น ปริมาณ ๖๘๔.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.๕ งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรังหรือทรายถม) บดอัด แน่นหนา ๑๕ ซม. ปริมาณ ๑๓๖.๕๐ ลูกบาศก์เมตร(แน่น) ๓.งานพื้นทาง ๓.๑ งานวัสดุกรวดผสมทรายหรือลูกรัง บดอัดแน่น ปริมาณ ๒๖๙ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) ๓.๒ งานวัสดุหินคลุก บดอัดแน่นหนา ๑๕ ซม. ปริมาณ ๔๕ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) ๓.๓ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา ๑๐ ซม. ๔. งานผิวทาง ๔.๑ งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา ๑๕ ซม. ปริมาณ ๑,๓๓๒.๕๐ ตารางเมตร ๔.๒ งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) ปริมาณ ๑๒ เมตร ๔.๓ งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) ปริมาณ ๑๑๔ เมตร ๔.๔ งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) ปริมาณ ๓๐๐ เมตร ๔.๕ งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) ขอบราง ค.ส.ล ปริมาณ ๒๖๔.๕๐ เมตร ๕.งานไหล่ทาง ๕.๑ งานไหล่ทางหินคลุกบดอัด ปริมาณ ๒๕.๗๐ ลูกบาศก์เมตร ๖.งานหินเรียงป้องกันกััดเซาะ ๖.๑ หินเรียงยาแนวแบบ A ปริมาณ ๑๘๓ ตารางเมตร ๗.งานวางระบายน้ำในย่านชุมชน ๗.๑ วางระบายน้ำค.ส.ล. (ค-๕๐) ปริมาณ ๒๖๔ เมตร ๘.งานเครื่องหมาย

จรรยา ๘.๑ ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ๑ ชุด ๘.๒ ป้าย (ป-๓๓) ปริมาณ ๑ ชุด  
 ๘.๓ Guard rail (ชั้น ๒ ชนิด ๒) ปริมาณ ๓๗.๘๐ เมตร ๙.ป้ายโครงการหลัง  
 ก่อสร้างแล้วเสร็จ (งานทาง) ปริมาณ ๒ ชุด ๑๐.งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ๑๐.๑ งานท่อเหลี่ยมชนิดหล่อสำเร็จ ๑ แห่ง กม. ๐+๒๖๗.๕๐ ขนาด  
 ๒-๑.๐x๑.๒๐ ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ขอขอบคุณครับ

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
 ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

ครับยังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๕ ญัตติเสนอ  
 พิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  
 เหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่านชุมชน สายปากคลองบางเนียง ตอน ๒  
 หมู่ที่ ๖ บ้านบางเนียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามแบบ  
 มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.งบประมาณ งบประมาณ ๓,๙๐๙,๙๐๐.-บาท  
 (สามล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  
 ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี)

ถ้าไม่มีผมจะขอมติของที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  
 ขออนุมัติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่านชุมชน สายปากคลองบางเนียง ตอน ๒  
 หมู่ที่ ๖ บ้านบางเนียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามแบบ  
 มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.งบประมาณ งบประมาณ ๓,๙๐๙,๙๐๐.-บาท  
 (สามล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้นครับ

นายสามารถ ภักดีรัตน์  
 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  
 มติที่ประชุม

ยกมือ ๑๒ ท่านครับ

สภาเทศบาลตำบลคึกคัก มีมติอนุมัติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ  
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่านชุมชน  
 สายปากคลองบางเนียง ตอน ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านบางเนียง ตำบลคึกคัก  
 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.  
 งบประมาณ งบประมาณ ๓,๙๐๙,๙๐๐.-บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าพัน  
 เก้าร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ ๑๒ เสียง  
 /ไม่อนุมัติ - เสียง/ งดออกเสียง - เสียง

๕.๖ ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขต  
 ท่อเมนจ่ายน้ำ PVC สายวัดบางเนียง-น้ำตกโตนช่องฟ้า หมู่ ๕ ตำบลคึกคัก  
 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด)  
 งบประมาณ ๙๒,๑๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง)  
ข้อระเบียบและกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
 การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
 ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

นายชาติรี หลีเจ็ย  
รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ PVC สายวัดบางเนียง-น้ำตกโดนช่องฟ้า หมู่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด) งบประมาณ ๙๒,๑๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชาติรี หลีเจ็ย รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ขอนำเสนอญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ PVC สายวัดบางเนียง-น้ำตกโดนช่องฟ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด) งบประมาณ ๙๒,๑๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากการใช้ปริมาณน้ำของประปาของหมู่บ้าน โดยมีท่านประธานเสน่ห์ บุญน้อยเป็นผู้ดูแลอยู่ ซึ่งปัจจุบันการใช้งานในระบบของประปาน้ำบาดาล จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น และมีบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น การใช้น้ำต่างๆในปริมาณที่มากขึ้น การเกิดภัยแล้ง ซึ่งเป็นการเกิดภัยแล้งที่ติดต่อกันมา ๓ ปีแล้ว การใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ที่สูบน้ำไม่เพียงพอและต้องนำรถน้ำของเทศบาลตำบลคึกคัก ให้บริการเติมน้ำให้ชาวบ้าน ประชาชนวันละหลายรอบ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมต่อท่อประปาระหว่างหมู่ที่ ๖ เป็นระบบประปาสูบน้ำ มีการกลั่นกรองน้ำดิบ หมู่ที่ ๖ ซึ่งเป็นประปาตัวที่ ๓ ซึ่งกำลังในการผลิตเพียงพอหรือไม่ เป็นประปาขนาดเล็ก ซึ่งในส่วนของเทศบาลฯ ได้ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส เพื่อเพิ่มกำลังขยายติดตั้งมอเตอร์จำนวน ๓ เฟส เพราะ ๒ เฟส ไม่เพียงพอสำหรับมอเตอร์ที่สูบน้ำ เพราะใช้ได้แค่ ๓ แรง และ ๕ แรง ของหมู่ที่ ๖ ส่วนหมู่ที่ ๕ ใช้ ๕ - ๗ หมู่ที่ ๔ ใช้ ๒๕ กับ ๔๐ ซึ่งกำลังผลิตไม่เพียงพอ ในเรื่องของงบประมาณอีกประมาณ ๒ เดือน งบประมาณของเทศบาลตำบลคึกคักถึงจะได้รับจัดสรร ก็สามารถที่จะดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างได้ การติดตั้งหม้อแปลง ซึ่งจะสามารถสูบน้ำได้ เนื่องจากมอเตอร์ตัวเก่าที่ได้ติดตั้งไว้ซึ่งระบบไฟฟ้าไม่มี การทำการติดตั้งหม้อแปลงไว้ก่อนแล้วจึงสามารถเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ ๖ มาเชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๕ ประปาของหมู่บ้าน งบประมาณ ๙๒,๑๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระยะทางประมาณ ๒๔๐ เมตร ซึ่งขนาดท่อมีทั้งขนาด ๒ นิ้ว ๓ นิ้วที่ได้เชื่อมต่ออยู่ ซึ่งเชื่อมต่อทางแยกไปทางในบ้านหมู่ที่ ๖ เลี้ยวซ้ายโดนน้ำตกช่องฟ้า ทางแยกในการดำเนินการทั้งหมดจากวัดบางเนียงลงไปจุดตั้งสระน้ำ ขอขอบคุณครับ

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

ครัยยังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๖ ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ PVC สายวัดบางเนียง-น้ำตกโดนช่องฟ้า หมู่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด) งบประมาณ ๙๒,๑๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ (เชิญครับ)



สูง ๒ เมตร รวมความสูง ๑๒ เมตร ท่อ PVC ๑.๕ นิ้ว ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หมู่บ้านบางเนียง หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งประเด็นที่ขอจ่ายขาดโครงการดังกล่าวเป็นการใช้ของระบบ หมู่ที่ ๖ แต่ท่อเมนของหมู่บ้านกับท่อเมนของเทศบาลตำบลคึกคักยังแยกออกจากกัน หากจะต่อเชื่อมทางเทศบาลตำบลคึกคักต้องได้รับมอบทรัพย์สินก่อน แล้วถึงจะมาต่อเชื่อมหรือจะใช้วิธีเดินคู่ไปก่อน ถ้ามอบให้เทศบาลตำบลคึกคักต้องทำไปตามขั้นตอน คือ จะต้องมีการประชุม ทำรายงานการประชุม รายงานสถานะทางการเงิน แล้วส่งมอบมายังเทศบาลตำบลคึกคัก ให้สภาพิจารณาเห็นชอบ ขอขอบคุณครับ

นายชาติรี หลีเจีย  
รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนการโอนถ่ายทรัพย์สินรายละเอียดต่างๆ กฎระเบียบต่างๆ ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ทั้งหมดต้องมีการขอเพื่อใช้น้ำประปาทุกราย รายใหม่ทั้งหมด เพราะมีเงื่อนไขบางบ้านถ้าไม่เข้าเงื่อนไขของเทศบัญญัติการใช้น้ำของเทศบาล ซึ่งมีบางรายมีการเอามอเตอร์ไปตั้งหลังมิเตอร์และมีการสูบน้ำ ซึ่งเทศบัญญัติของเทศบาลเรื่องการใช้น้ำไม่อนุญาตให้ใช้ ซึ่งไม่สามารถที่จะบีบบังคับการใช้เงื่อนไขตัวนี้กับชาวบ้านได้ในกรณีที่เป็นไปได้ ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ ช่วยรบกวนชี้แจงให้ชาวบ้านทราบการอนุญาตการใช้น้ำใหม่ ขอขอบคุณครับ

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

ครับยังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๖ ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ PVC สายวัดบางเนียง-น้ำตกโตนช่องฟ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด) งบประมาณ ๙๒,๑๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)

ถ้าไม่มีผมจะขอมติของที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ PVC สายวัดบางเนียง-น้ำตกโตนช่องฟ้า หมู่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด) งบประมาณ ๙๒,๑๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้นครับ

นายสามารถ ภัคศิริรัตน์  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  
มติที่ประชุม

ยกมือ ๑๒ ท่านครับ

สภาเทศบาลตำบลคึกคัก มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ PVC สายวัดบางเนียง-น้ำตกโตนช่องฟ้า หมู่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด) งบประมาณ ๙๒,๑๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ ๑๒ เสียง /ไม่อนุมัติ - เสียง/งดออกเสียง - เสียง

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  
นายสมชาย ชูเหล็ก  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมทุกท่านน่ะครับ กระผมนายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒ ขออนุญาตครับ ประเด็นแรกคือ เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหาดนางทอง ลำสุด ๑ อาทิตย์เต็มน้ำยังไม่ไหลและไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ ปิดบ่อยมากและบริเวณหาดนางทองจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะเสาร์-อาทิตย์จะมีการใช้บริการเป็นจำนวนมาก อยากจะให้ฝ่ายช่างของเทศบาลตำบลคึกคักประมาณการขอจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ ในกรณีที่ถ่ายเบาสามารถใช้บริการห้องน้ำได้เพราะยังมีห้องที่สามารถใช้ได้แต่ในกรณีที่ถ่ายหนักไม่สามารถใช้งานได้ โดยซักโครกใช้งานในยุคประมาณ ๕๐ ปี ซึ่งหมดสมัยแล้วสำหรับการใช้งาน ซึ่งประชาชนที่เข้ารับบริการห้องน้ำต้องก้มไปเปิด-ปิดวาล์ว บางคนเข้าเสร็จไม่รู้จะกดน้ำตรงไหน มีการซ่อมแซมบ่อยมาก ซึ่งอยากให้ปรับปรุงเพราะเป็นสถานที่พื้นที่ท่องเที่ยวและมีตลาดนัดเปิดใหม่ เนื่องจากช่วงเย็นจะมีประชาชนไปดูพระอาทิตย์ตกและชมหาดทรายเป็นจำนวนมาก แต่ห้องน้ำสภาพใช้ไม่ได้สกปรกมากและอยากให้ปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน ประเด็นที่สองการเปลี่ยนชื่อขุมน้ำหนองมูลตะกั่ว สามารถเปลี่ยนชื่อให้เข้ากับสถานที่ของพื้นที่ในตำบลคึกคักได้หรือไม่ เช่น ขุมน้ำเขาหลัก เขาหลักMarina ยกตัวอย่างการจัดงานบอลรูมมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้รถติดเป็นประวัติดำเนิน และเป็นสถานที่จัดงานสงกรานต์ หรือจัดงานอื่นๆที่เป็นหน้าเป็นตาในพื้นที่ตำบลคึกคัก อยากฝากฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ขอขอบคุณครับ

นายสวัสดิ์ ตันแก่ง  
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ขออนุญาตครับ ขอขอบคุณ สท.สมชาย ชูเหล็ก ที่ได้เสนอปัญหาของห้องน้ำหาดนางทอง ซึ่งผมได้มีการสั่งการไปยังฝ่ายกองช่างและได้เร่งให้กองช่างทำแบบประมาณการให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะได้ขอจ่ายขาดเงินสะสมส่วนเรื่องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ ผมขอฝากให้นายช่างประปาเข้าไปช่วยตรวจสอบดูแลแก้ไข รบกวนผอ.กองช่างตามงานให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายประจิม ถั่วทอง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมตามที่ท่านนายกได้สั่งการเรื่องห้องน้ำหาดนางทอง ซึ่งเทศบาลตำบลคึกคักได้ขอจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาไปครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่งในการขออนุมัติสภาครั้งที่ผ่านมายังไม่ได้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ยังไม่มีแบบแปลน ซึ่งได้มีการสั่งการไปยังฝ่ายแบบแผน กองช่างเทศบาลตำบลคึกคักนำโดยหัวหน้าวิศวกร เศษประดิษฐ์ ออกแบบให้ทันในงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมแต่ไม่สามารถออกแบบได้ทันเวลาที่กำหนดในระยะเวลา ๑ ปีที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ตกไป นายกได้มีการสั่งการตลอดเวลา ซึ่งทางกองช่างได้มีการเร่งรัดในการประมาณ สืบเนื่องจากภารกิจของเทศบาลตำบลคึกคักทั้งงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสมในปีที่ผ่านมาทั้งหมด ๒๐ โครงการ ซึ่งตอนนี้ยังเหลืออยู่ ๓ โครงการและยังโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก ๓ โครงการ

ซึ่งผมไม่สามารถตอบในที่ประชุมได้ สายตาเซย สายบางหลาโอนและค.ส.ล. สายในบ้าน ๑ ซึ่งมีอยู่ ๒ สายที่ไม่มีปัญหา คือสายตาเซย และสายบางหลาโอน จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมในส่วนของสายบางหลาโอนต้องมีการออกแบบเพิ่มเติม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนสายในบ้าน ๑ ออกแบบแล้วเสร็จ แต่ติดปัญหาในเรื่องของที่ดิน การสำรวจที่ดินในครั้งแรกออกแบบในเขตทาง ๖ เมตร เข้าสภาระยะทางพื้นที่จำนวนท่อซึ่งได้เสนอเข้าสภาเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อเข้าไปสำรวจระหว่างหมุดถึงหมุดในพื้นที่อีกครั้งระยะทางเหลือ ๔ เมตร จึงจำเป็นต้องให้เอกชนได้ยินยอมที่ดินก่อนถึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ ในส่วนของอาคารห้องน้ำหาดนางทองตอนนี้ทาง ฝ่ายแบบแผนกำลังออกแบบ ซึ่งทางกองช่างทำไม่ทันตามนโยบายของท่านนายกได้ตามที่กำหนด ซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับแล้วก็ต้องขอโทษสมาชิกทุกท่าน กองช่างจะทำการเร่งรัด ซึ่งแบบประมาณตอนนี้ได้ออกแบบไปแล้วประมาณ ๖๐% จะเร่งรัดให้เร็วที่สุด จะให้ทันเข้าสภาในครั้งถัดไป ส่วนในเรื่องน้ำผมจะมอบให้หัวหน้ากรมไปประสานประปาภูมิภาค เนื่องจากได้มีการทำหนังสือแต่อยู่ที่การเร่งรัดในส่วนของการน้ำ เรื่องของการซ่อมแซมห้องน้ำ โถส้วมแก้ไขให้ใช้ได้ไปพลางๆก่อน ขอขอบคุณครับ

นายกมล สุขเกษม  
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ขออนุญาตชี้แจงเรื่องห้องน้ำหาดนางทอง ซึ่งได้เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมแล้ว ซึ่งปั้มน้ำแรง ๑ ตัวที่สูบจากถังที่รถดับเพลิงได้นำน้ำไปเติมให้จะต้องทำการตรวจหาสาเหตุว่าเป็นเพราะหัวกะโหลกหรือว่าเป็นเพราะมอเตอร์ เมื่อได้ทำการทดสอบแล้วพบว่าเมื่อได้กรอกน้ำ เวลาในการทำงานได้ประมาณ ๑๐ นาที ขึ้นไปจนถึงเรียบบ่อย พอพ้น ๑๐ นาทีน้ำก็จะค่อยๆ น้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งสรุปว่าไม่ใช่หัวกะโหลก ถ้าจะเป็นมอเตอร์ ๒ แรง จะต้องดำเนินการซ่อมแซมโดยการถอดให้ช่างพันขดลวดใหม่จึงจะได้ใช้งานได้เหมือนเดิม ส่วนที่ท่านนายกให้การประสานมาติดตามนี้ เพื่อแก้ไขปัญหานั้นในส่วนนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ได้ส่งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจะเร่งดำเนินการติดตาม ขอขอบคุณครับ

นายนพพร ชนะภัย  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคักเขต ๑

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนพพร ชนะภัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑ มีข้อหารือและสอบถามไปยังฝ่ายบริหาร เรื่องโครงการจัดจ้างเก็บขยะโดยบริษัทเอกชน ๑.เรื่องความคุ้มค่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งโครงการเพิ่มเริ่มทดลองในการทำงาน ๒.การจัดจ้างพนักงานจัดเก็บขยะรวมถึงพนักงานท้ายรถ ซึ่งจะเป็นคนในพื้นที่อยากทราบว่าจะระยะสั้น-ระยะยาวจะมีการดำเนินงานเช่นไรในอนาคต จะมีการกัณฑ์ในการทำงานหรือไม่อย่างไร ๓.หากไม่มีการจ้างงานในท้องถิ่นแล้วจะมีแผนรับรองพนักงานหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน ๔.เมื่อเกิดปัญหาในอนาคตอาจจะขาดแคลนคนงาน ที่ได้สอบถามเพราะได้มีประชาชนให้ความสนใจและสอบถามยังสมาชิกสภาเยอะมาก ขอขอบคุณครับ

นายสามารถ ภัคดีรัตน์  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสามารถ ภัคดีรัตน์ หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขออนุญาตชี้แจงในเบื้องต้นการจ้างบริษัทเอกชนได้มีการดำเนินการจ้างตั้งแต่เดือนมกราคมกำลังเข้าเดือนมีนาคม ประมาณ ๒ เดือน การดำเนินการมีปัญหาและติดขัดบ้างในช่วงอาทิตย์แรกเพราะเริ่มเข้าปีใหม่พอดี การปรับเปลี่ยนผ่านไปได้อาทิตย์แรกพอรู้งานก็สามารถดำเนินงานไปได้อย่างเรียบร้อย ณ ปัจจุบันท่านสมาชิก ผู้บริหารได้เข้าไปสอบถามประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความพึงพอใจค่อนข้างจะสูง ในส่วนที่ประเด็นที่ท่านสมาชิกสอบถามในเรื่องของความคุ้มค่าของโครงการกำลังรวบรวม โดยที่เทศบาลตำบลคึกคักได้จ้าง หมู่ที่ ๑,๒,๓ และหมู่ที่ ๔ บางส่วน เรื่องของค่าน้ำมันที่ได้ประหยัด เรื่องของค่างานที่ได้เลิกจ้าง เรื่องของขยะ ในทางอ้อมถ้าเอกชนเก็บขยะจะมีการแยกขยะอย่างชัดเจน เพราะจะเป็นผลตอบแทนของบริษัทสามารถแยกขายได้หมด ทำให้ขยะที่เอาไปทิ้งฟรีเตี๋ยวลดลงทำให้ค่าทิ้งขยะลดลง ซึ่งต้องรอเวลาประมาณ ๓ เดือน ในการประชุมครั้งต่อไปจะรวบรวมในส่วนของค่าใช้จ่ายให้สมาชิกสภาทราบว่าจะมีการลดลงมากน้อยเพียงใด และความคุ้มค่าของโครงการ ในส่วนเรื่องของการจ้างแรงงาน เรื่องของพนักงานตามที่เทศบาลตำบลคึกคักได้เคยจ้างในช่วงตอนเปลี่ยนถ่ายได้นำทุกคนเพื่อจะมาเป็นพนักงานกับของบริษัทเอกชนสุดท้ายก็หลุดไปแค่ ๒ คน คนขับ ๑ คน คนทำรถ และสุดท้ายไม่มาทำงานไม่มาเข้างานต่อ ซึ่งคนขับรถก็ได้ไปประสานให้ไปขับรถไปได้ไม่ถึง ๑ อาทิตย์ก็มีปัญหาในเรื่องของการทำงาน ปัญหาขยะที่เทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำอยู่ ซึ่งได้มีค่างานขาดอยู่ ๒ คน การแก้ปัญหาจะทำการโดยจะโยกชุดกลางวันไปเก็บแทนกลางคืนและให้ทำงานทุกวัน ซึ่งการจ้างเอกชนในส่วนการจ้างจะเป็นในรูปแบบบริษัท เรื่องของค่างานจะไม่มาติดขัดระเบียบว่าจะเป็นคนไทยอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี มีสัญชาติไทย ต้องมาทำสัญญาจ้างก็จะสามารถใช้เป็นค่างานชั่วคราวของบริษัทได้ทั้งหมด ในส่วนของเทศบาลตำบลคึกคักตามที่ท่านสมาชิกได้ห่วงใยแล้วค่างานที่จะประสงค์ทำงานแรงงานในพื้นที่จะเอาคนกลุ่มนี้ไปไว้ไหน ในส่วนของค่าจ้างเอกชนทั้งหมดจะเหลือคงไว้ในเทศบาลตำบลคึกคักอย่างน้อย ๒ คับ ค่างานก็ประมาณ ๖ - ๙ คน และจะมีการปรับบริบทชุดที่จะต้องเก็บกลางคืนให้มาบริหารเก็บกลางวัน ส่วนหนึ่งที่มีอยู่ที่จะจ้างเรื่องของการทำความสะอาด เช่นในซอยบางเนียง ซอยหาดนางทอง ในส่วนของการจ้างเก็บขยะจะให้บริษัทเอกชนเหมาไปดูแล ซึ่งในอนาคตก็รอประเมินผลการจัดเก็บขยะในหมู่ที่ ๑,๒,๓ และหมู่ที่ ๔ บางส่วนก่อนว่าในของปีนี้คุ้มค่าหรือมีประสิทธิภาพและผลตอบรับจากประชาชนว่าความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ขอขอบคุณครับ

นายวีรพล สุทธิเพชร  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคักเขต ๑

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวีรพล สุทธิเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑ ขออนุญาตชี้แจงเรื่องขยะข้างถนน รบกวนช่วยหาทางแก้ปัญหา ซึ่งขยะเต็มเกลื่อนกลาดทั้งสองข้างถนนและส่งกลิ่นเหม็นขอขอบคุณครับ

นายสามารถ ภัทธีรัตน์  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

ขออนุญาตเพิ่มเติมขยะล้นถังทุกจุดที่สำคัญ เช่น จุดเรือตรวจการณ์ ๘๑๓ ปากทางเข้าเมมโมรีบีช ซึ่งทางเทศบาลตำบลคึกคักได้มีชุดกลางวัน ซึ่งได้มีการเก็บทุกวันยังเก็บยิ่งเยอะเพราะคนทิ้งมีมากกว่าคนเก็บ ประเด็นของขยะไหล่ทางที่เป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลคึกคักโดนตรงจะมีการเก็บทุกวัน ในส่วนของไหล่ทางไม่ได้เป็นหน้าที่โดยตรงของเทศบาลตำบลคึกคัก ซึ่งในการแก้ปัญหาที่จะหาวันสำคัญมีกิจกรรมสาธารณสุขประโยชน์ก็จะเชิญชวนชาวบ้าน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมจัดเป็นโครงการจิตอาสาเก็บขยะข้างถนน ขอขอบคุณครับ

นายสกลศักดิ์ ทองเหลือง  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคักเขต ๑

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสกลศักดิ์ ทองเหลือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑ ขออนุญาตสอบถามโครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำทางเข้าวัดคมนิยเขต (สนามเทนนิส) โครงการดำเนินการถึงไหนแล้ว เพราะถ้าปล่อยไว้นานอาจจะเกิดอันตรายเพราะมีทั้งเด็ก คนชราและเด็กนักเรียนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจร ขอขอบคุณครับ

นายประจิม ถั่วทอง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขออนุญาตครับตรงรั้วสนามเทนนิส ซึ่งบริเวณนั้นได้มีการสำรวจ ออกแบบและได้มีการเข้าแผนไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถเสนอขออนุญาตได้เลย แต่ในรอบนี้ไม่ทันขอไว้รอบการประชุมถัดไป ขอขอบคุณครับ

นายสมญา นพฤทธิ์  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคักเขต ๒

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมญา นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒ ขออนุญาตครับยังมีคูน้ำที่ทางเข้าตลาดเมื่อก่อนหลังธนาคาร ธกส.แต่เมื่อมีการทำสะพานคูน้ำก็เลยไม่มี เจ้าของที่ที่อยู่ข้างบนได้สอบถามว่าทำไมคูน้ำถึงไม่มีแล้ว แต่จะมีคูน้ำขนาดเล็กอยู่ถ้าเกิดมีฝนตกจะทำให้เกิดน้ำท่วม ขอฝากฝ่ายกองช่างให้ตรวจสอบให้ด้วย ขอขอบคุณครับ

นายประจิม ถั่วทอง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขออนุญาตครับบริเวณตรงนั้นจะมีการดำเนินการโดยการเจาะคูระบายน้ำเพิ่ม จะให้ทางผู้รับจ้างเจาะเพิ่มประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ขอขอบคุณครับ

นายเลอโตม หันหวล  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคักเขต ๒

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเลอโตม หันหวล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒ ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ขอผ่านไปแล้วและโครงการที่ยังไม่ได้ทำและโครงการที่ขอผ่านสภาในวันนี้ ซึ่งใช้งบประมาณเกือบ ๒๐ ล้านบาท อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลคึกคักใช้เชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบ ให้ได้รับความนิยมกึ่งหนึ่งของ Facebook ของท่านผู้นำ เพื่อได้ฝ่ายสมาชิกจะได้ไม่ต้องตอบคำถามชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่มากจนเกินไป และเป็นคำชมสำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคึกคักผ่านวิกฤตโควิดมาได้ แต่อยากจะฝากการลักลอบเผาขยะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่าให้ฝุ่นละออง PM ๒.๕ เข้ามาคุกคามในพื้นที่ท่องเที่ยว เพราะข้อมูลในฝุ่นควันเข้ามาในพื้นที่แล้วจะทำลายภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของเราหลัก ฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยดำเนินการตามเทศบัญญัติได้กำหนดไว้ด้วย ขอขอบคุณครับ

นายสามารถ ภัคดีรัตน์  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

ขออนุญาตในส่วนเรื่องการเผาขยะจะอยู่ในพรบ.รักษา  
ทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจะอยู่ในงาน  
เทศกิจ ก็ได้กำชับในส่วนของเทศกิจ ซึ่งบางครั้งก็จะร่วมมือกับตำรวจ ถ้าใน  
จุดเดิมมีการกล่าวตักเตือนแล้วและถ้ามีเหตุเรื่องของการเผา ก่อเหตุรบกวน  
จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการกฎหมาย ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์กับท่านสมาชิก  
ในส่วนการดำเนินการตามกฎหมายใหม่จะมี พรบ.ปรับเป็นพินัย เพื่อให้  
การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด ทุกเหตุการณ์จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่  
ตำรวจและจะมีการลงพื้นที่ตลอด ซึ่งจะมีขั้นตอนรายละเอียดเพิ่มขึ้น สุดท้าย  
ครับทางงานยุทธศาสตร์ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นให้สมาชิกสภา ซึ่งแผนได้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ โดยรายละเอียด  
แต่ละโครงการจะต้องมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ มีขอบเขตการงาน  
มีงบประมาณที่ชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้แผนมีประสิทธิภาพขอฝากสมาชิกและ  
ผู้บริหารทุกท่านเมื่อมีโครงการ กิจกรรมหรือข้อเสนอมาจากประชาชนขอให้  
สมาชิกได้เสนอมายังผู้บริหาร ทางฝ่ายงานยุทธศาสตร์จะได้รวบรวมและจะ  
ทำบันทึกเสนอนายก และนายกจะได้ทำบันทึกแจ้งไปยังกองช่าง เพื่อที่ทาง  
กองช่างจะได้สำรวจออกแบบ ประมาณราคา เบื้องต้นเพื่อจะได้มาบรรจุใน  
แผนให้ชัดเจน ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาขั้นตอนตามคู่มือการ  
ปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนระเบียบการเปลี่ยนชื่อหนองมูล  
ตะกั่วให้สอดคล้องเหมือนกับ The Park Khaolak ในที่ดิน นสล.จะเขียนว่า  
สาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ และได้นำโครงการไปลงและได้ตั้งชื่อเป็น  
The Park Khaolak หรือศูนย์นันทนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ส่วนหนองมูล  
ตะกั่วจะมีการเขียนไว้แล้วว่าขุมน้ำหนองมูลตะกั่วตามชื่อ ดังนั้นในตัว  
โครงการไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่ได้จัดทำอยู่จึงจำเป็นต้องใช้ชื่อหนองมูลตะกั่ว  
ถ้าเปลี่ยนชื่อจะทำให้ไม่ตรงกับที่โฉนด นสล. ขอขอบคุณครับ

นายเสน่ห์ บุญน้อย  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก


ครับยังอยู่ในระเบียบวาระที่ ๖ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีก  
หรือไม่ครับ (ไม่มี)

ในเมื่อสมาชิกไม่มีเรื่องเสนออื่นๆ ในระเบียบวาระที่ ๖ ขอปิดการ  
ประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

  
(นางสาวจารุวรรณ คุ่มทรัพย์)  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดรายงานการประชุม



เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสามารถ ภัคดีรัตน์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม



ประธานกรรมการ

(นายนพดล นพฤทธิ์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒

กรรมการ



(นางสาวบุญยานุช ทองลิ้ม)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑



กรรมการและเลขานุการ

(นายสกลศักดิ์ ทองเหลือง)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑

สภาเทศบาลตำบลคึกคัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗  
เมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

สมัย วิสาขบูชา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายเสน่ห์ บุญน้อย)

ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗