

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลคึกคักได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลคึกคัก (ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน ๑ คัน เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแควบ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน ของเทศบาลตำบลคึกคัก สำหรับใช้ในราชการ (กองช่าง) งบประมาณ ๑,๐๙๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน ๑ คัน เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแควบ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ (กองช่าง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆของเทศบาลตำบลคึกคัก ในการติดต่อราชการออกนอกพื้นที่บริการประชาชน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่บุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรองด้วย
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๔. คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน เป็นกระบะสำเร็จรูปห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน

๑.๑ ลักษณะทั่วไป

รถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้นมีกระบะ บรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้งาน โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือรถยนต์ที่ผลิตในไทย

๑. สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น (๔ ประตู)
๓. ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็น เก่ง ๒ ตอนภายในระบบด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อย และสวยงาม หลังคาเก่งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คนรวมทั้งพนักงานขับรถที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้
๔. ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๕. มีประตูปิด-เปิด ๒ ข้างๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า
๖. ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล๊อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
๗. กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)
๘. มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๙. เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

๑๐. เป็นรถยนต์สำเร็จรูปไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๑๑. สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี มีกระบะบุพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๑๒. กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑๓. มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๑๔. ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว

๑.๒ ลักษณะเทคนิค ของระบบรถยนต์

๑. ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

-เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียว” ประหยัดน้ำมัน แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อน ด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบ/นาที

-เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตาม หมายเลข มอก.๒๑๕๕-๒๕๕๖ หรือสูงกว่า

- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องฉลากเขียวของกรมควบคุมมลพิษ)
- เครื่องยนต์ดีเซล รองรับน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๒. ตัวรถ

- โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง
- ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

๓. ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- ครัชช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- เป็นเกียร์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔. ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- คอปวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำและเข้าออกได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๖. ระบบเบรก

- เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-Lock Braking System)
- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

๗. ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๘. ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อ เป็นอัลลอยด์โดยยางล้อเป็นยางซึ่งผลิตไม่ต่ำกว่าปี ค.ศ.๒๐๒๑ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๙. เครื่องปรับอากาศ

-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๑๐. ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ล้อหลังเป็นแบบแหวนบซ็อน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์
- ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงระดับสัญญาณตัวอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายกรมขนส่งทางบก
- มีเครื่องเล่นวิทยุ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๒. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑๓. อุปกรณ์ความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีฉลากนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับและผู้โดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีมทคอนโทรล
- มีไฟเบรกดวงที่ ๓ เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทาง
- กันชนหน้า กันชนหลัง

๑๔. อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงทุกคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๑๕. สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า(รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
- ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบ ประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น

-ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรมที่ตั้งและศูนย์บริการของผู้เสนอราคา อยู่ในจังหวัดพังงา หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสะดวกในการบริการหลังการขายพร้อมแนบหลักฐานในวันเสนอราคา

-กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลคึกคักให้ถูกต้องครบถ้วน

-ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาให้กับเทศบาลตำบลคึกคักจะต้องพินตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลคึกคัก กงช่าง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลคึกคักขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๑ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ให้สีอื่นแทน

-ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาให้กับเทศบาลตำบลคึกคัก จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลคึกคักจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถ

-ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

- ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่ายสินค้าและพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ. ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ (๓.๑ ๓.๒ และ๓.๓)

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้เทศบาลตำบลคึกคัก ประสงค์ต้องการจะซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องไว้ โดยเสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราสลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

เงื่อนไขการชำระเงิน

-เทศบาลตำบลคึกคักจะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๕. วงเงินการจัดหา และราคากลาง

ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

-ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ ราคากลางเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๖. กำหนดยื่นราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา


๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ


กองช่าง เทศบาลตำบลคีกรัก

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม


เทศบาลตำบลคีกรัก ๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลคีกรัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๘๒๒๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๘ ๗๔๔๖ โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๗๔๔๖

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายประจิม ถั่วทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสามารถ รักศิริตัน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..........กรรมการ
(จำเอกรวิวัฒน์ สิรินันทพัทธ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวนัทมล สมศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ